



Új épületek komfortszellőzése

ÁRLISTA 1 / 2010

befresh Frischluftsysteme mit Wärmerückgewinnung
für den Neubau


Érvényes 2010. január 1-től

befresh





PLUGGIT
Immer frische Luft

PÉLDA EGY 150 nm-es CSALÁDI HÁZ ANYAGSZÜKSÉGLETÉRE
(Külső talajhőcserélő - GTC - nélkül)



Art. Nr.	Megnevezés	Menny.	Egységár		Összesen
			nettó €	nettó €	
AP 300	Avent P300 készülék, nyári Bypass vezetékkel	1	2248,60	2248,60	2248,60
PL 120	Fehér standard rács a beömlőre	5	17,00	85,00	85,00
PL 130 D	Beömlő (befúvó) elem PK100-ra komplett	5	56,60	283,00	283,00
VT 500	Főosztó-elem kompl.	2	72,70	145,40	145,40
VT 510	Osztómodul standard	5	109,00	545,00	545,00
UA 100	Univerzális adapter PK100-ra	2	4,10	8,20	8,20
YS 100	Y - idom PK100-ra	1	11,30	11,30	11,30
KS 100	Rögzítő bilincsek PK100-ra (30 db)	2	20,50	41,00	41,00
PK 100	PluggFlex csatorna 92 x 50 mm (25 m)	60 m	11,30	678,00	678,00
SL 080	PluggFlex tömlő NW 080 (10 m)	30 m	19,60	588,00	588,00
SL 150	PluggFlex tömlő NW 150 (10 m)	10 m	29,70	297,00	297,00
EV 100	Elszívó klt (50 köbm / h -ig)	4	55,50	222,00	222,00
EV 150	Elszívási szerelő klt.	1	23,90	23,90	23,90
IP 150	IsoPlugg szig. cső NW 150	1	82,40	82,40	82,40
IPVS 2 -1	IsoPlugg karmantyú NW 150	4	5,70	22,80	22,80
IPBO 7 -1	IsoPlugg könyök 90 NW 150	2	13,30	26,60	26,60
SD150-P	Hangtompító	2	64,00	128,00	128,00
AG 150	Külső fali rács	2	30,70	61,40	61,40
KR 150	Rögzítő gyűrűk (bilincsek)	12	2,30	27,60	27,60
ÖSSZESEN:			nettó €:	5525,20	









Termékcsoport A Pluggit - befresh - szellőztető készülékek

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	AP 180	Négy felső és egy alsó csatlakozással Fordulatszám szabályzással és vezetékes távirányítással Kapacitás 2. fokozaton: 130 köbm/óra	1	
	AP 300	Négy felső csatlakozással Vezeték nélküli távirányítással és nyári kerülő vezetékekkel (Bypass) Kapacitás 2. fokozaton: 220 köbm/óra	1	
	AP 300 N	Négy felső csatlakozással Vezeték nélküli távirányítással, nyári kerülő vezeték (Bypass) nélkül Kapacitás 2. fokozaton: 220 köbm/óra	1	
	AP 300 D	Négy felső csatlakozással Vezetékes távirányítással, nyári kerülő vezeték (Bypass) nélkül és fordulatszám szabályzással Kapacitás 2. fokozaton 220 köbm/óra (Falra szereléshez APK 01 szer. klt.)	1	
	AP 450	Négy felső csatlakozással Vezeték nélküli távirányítással és nyári kerülő (Bypass) vezetékekkel Kapacitás 2. fokozaton: 330 köbm/óra (Falra szereléshez APK 01 szerelő készlet szükséges!)	1	










Termékcsoport B Pluggit - befresh - befűvás

	PL 130 D	Beömlő modul kompl. padozati beépítéshez 1 db padozati beömlő idom, 75 mm 2 db távtartó keret, je 25 mm 1 db fedél szereléshez 1 db rögzítő híd 2 db végzáró dugó	1	
	PL 130 W	Beömlő modul kompl. fali beépítéshez 1 db fali beömlő idom, 75 mm 1 db fedél szereléshez 1 db rögzítő híd 1 db könyökidom BO 090 (fali szereléshez 1 db WS 160 szükséges!)	1	
















Termékcsoport B Pluggit - befresh - BEFÚVÁS















	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	PL180 D	Légbeömlő (befúvó) kompl. PK 150-hez padozatba, csatl. a hosszanti old. közepén 1 db befúvó doboz, 75 mm magas 2 db távtartó keret 1 db szerelő fedél 1 db rögzítő híd	1	
	PL180 W	Légbeömlő (befúvó) kompl. PK 150-hez, fali 1 db fali befúvó doboz 75 mm magas 1 db szerelő fedél 1 db rögzítő híd 1 db könyök BO 090-150 (Fali beépítéshez WS160 szükséges!)	1	
	PL180 B	Légbeömlő (befúvó) kompl. PK 150-hez, padozatba (beton mennyezetbe) Csatlakozás a hátlap közepén 1 db befúvó doboz, 75 mm magas 1 db szerelő fedél 1 db rögzítő híd	1	
	PL230 D	Légbeömlő (befúvó) kompl. PK 200-hoz padozati beépítéshez 1 db befúvó doboz, 75 mm magas 2 db távtartó keret, 25 mm-magasságúak 1 db szerelő fedél 1 db rögzítő híd 2 db végzáró dugó (Fali beépítéshez WS160 szükséges!)	1	
	PL230 W	Légbeömlő (befúvó) kompl. PK 200-hoz fali beépítésre 1 db fali befúvó doboz, 75 mm magas 1 db szerelő fedél 1 db rögzítő híd 1 db könyök BO 090-200 (Fali beépítéshez WS160 szükséges!)	1	
	PL230 B	Légbeömlő (befúvó) kompl. PK 200-hoz padozatba (beton mennyezetbe) Csatlakozás a hátlap közepén 1 db befúvó doboz, 75 mm magas 1 db szerelő fedél 1 db rögzítő híd	1	

Termékcsoport B Pluggit - befresh - BEFÜVÁS





	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	WS160	Fali klt. PL130D, PL130W, PL180D, PL180B PL180W, PL230D, PL230W, PL230B -hez 4 db rögzítő pánt 1 db szigetelő lap 1 db vakolásvédő (szereléshez BO 090 / BO 090-200 szükséges)	1	
	PL025	Távartó keretek PL130D, PL130W, PL180D, PL180W, PL180B, PL230D, PL230W, 230B (1 tasakban 5 keret)	1	
	PL120	Fedőrács, standard, fehér fali és padozati beépítésekhez	1	
	PL120 barna	Fedőrács, standard, barna fali és padozati beépítésekhez További színekben is választható	1	
	PL 121	Fedőrács, rozsdamentes fali beépítéshez	1	
	PL 122	Fedőrács, aluminium beépítő kerettel, padozatba	1	
	PL123	Fedőrács, acél, fehérre festve beépítő kerettel, kizárólag fali beépítéshez	1	
	PL124	"Skive" fedőrács, rombusz lyukasztással rozsdamentes kerettel a fali ill. padozati beépítéshez	1	
	PL125	"Mölle" fedőrács, kerek lyukasztással rozsdamentes kerettel a fali ill. padozati beépítéshez	1	

Termékcsoport B Pluggit - befresh - BEFÜVÁS





	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	VT 500	Főosztó, komplett 1 db főosztó 2 db vakdugó VT501 1 db kerek vakdugó VT 502	1	
	VT 510	Osztómodul, standard 90 fokos könyökkel, PK100-hoz	1	
	VT 520	Osztómodul, egyenes, PK100-hoz	1	
	VT 530	Osztómodul, egyenes, PK150-hez	1	
	FI 525	Csatlakozó idom, NW125, jobbos (nippeli)	1	
	FI 527	Catlakozó idom, NW125, balos (muff)	1	
	FI 530	Átalakító klt. VT 510 / VT 520 (egy nippeli és egy muff)	1	
	VD 523	Távtartó gyűrű, 23 mm Optióban VT500, VT510, VT520-hoz	1	
	VT 501	Zárófedél (vakdugó) VT 500, VT 510, VT 520	1	
	VT 502	Zárófedél (vakdugó) VT 500-hoz	1	
PK 100 -as IDOMOK				
	UA 100	Univerzális adapter PK100-hoz	1	
	BO 090	Könyök, 90 fokos, felfelé ívelő, PK100-hoz	1	
	BS 090	Könyök, 90 fokos, oldalívű, PK100-hoz	1	
	YS 100	Y - idom, PK100-hoz	1	
	KA 080	Csatorna-csatlakozó PK100-ról NW 80-ra	1	

Termékcsoport B Pluggit - befresh - BEFÜVÁS					
PK 100 -as IDOMOK		Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
		KS 100	Csatornabilincsek PK 100-hoz (1 tasakban 30 bilincs)	1	
		EK 100	PVC végzáró PK 100-hoz (1 tasakban 25 záró idom)	1	
PK 150 -es IDOMOK					
		RS 150-100	Szűkítő PK 150-ről PL 130 D-re	1	
		RS 150-200	Bővítő PK 150-ről PL 230 D-re	1	
		RS 080-150	Csatlakozó közdarab SL 080 / PK 150	1	
		YS150-150 -150	Y - idom	1	
		UA 150	Univerzális adapter PK 150-hez	1	
		BO 090-150	Könyökidom, felfelé 90 fok, PK150-hez	1	
		FI 150	Végdugó PK 150-hez	1	
		EK 150	PVC végzáró PK 150-hez (1 tasakban 25 végzáró)	1	
PK 200 -as IDOMOK					
		RS 200-100	Szűkítő PK 200-ról PK 100-ra	1	
		UA 200	Univerzális adapter PK 200-hoz	1	
		BO 090-200	Könyökidom, felfelé 90 fok, PK 200	1	
		BS 090-200	Könyökidom oldalsó, 90 fokos, PK 200	1	
Fontos: telepítéshez a BS 090-150 (refreh termékcsoport) is alkalmazható					





Termékcsoport B Pluggit - befresh - BEFÜVÁS

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	YS 200	Y - idom PK 200-hoz	1	
	KA 080-200	Csatl.idom PK 200 / NW 80	1	
	KA 125-200	Csatl.idom PK 200 / NW 125	1	
	FI 200	Csatl.idom PluggMar-hoz / PK 200	1	





Termékcsoport c Pluggit - befresh - CSATORNÁK, TÖMLŐK, ISO-PLUGG

	PK 100	PluggFlex csatorna 92 x 50 mm (1 köteg = 25 m)	1	
	PK 150	PluggFlex csatorna 113 x 50 mm (1 köteg = 25 m)	1	
	PK 200	PluggFlex csatorna 172 x 57 mm (1 köteg = 10 m)	1	
	SL 080	PluggFlex tömlő NW 80 (1 köteg = 10 m)	1	
	SL 125	PluggFlex tömlő NW 125 (1 köteg = 10 m)	1	
	SL 150	PluggFlex tömlő NW 150 (1 köteg = 10 m)	1	
	SL 180	PluggFlex tömlő NW 180 (1 köteg = 10 m)	1	





Termékcsoport C	Pluggit - befresh -
CSATORNÁK, TÖMLŐK, ISO-PLUGG	












ISO PLUGG NW 125	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	IP 125	Iso Plugg szig. cső (1 db = 2,25 m)	1	
	IPVS 1-1	Iso Plugg karmantyú NW 125	1	
	IPBO 1-1	Iso Plugg könyök 45 fok NW 125 (karmantyúk nélkül)	1	
	IPBO 6-1	Iso Plugg könyök 90 fok NW 125 (karmantyúk nélkül)	1	

ISO PLUGG NW 150				
-------------------------	--	--	--	--










	IP 150	Iso Plugg szig. cső (1 db = 2,25 m)	1	
	IPVS 2-1	Iso Plugg karmantyú NW 150	1	
	IPBO 2-1	Iso Plugg könyök 45 fok NW 150	1	
	IPBO 7-1	Iso Plugg könyök 90 fok NW 150	1	

ISO - PLUGG NW 180				
---------------------------	--	--	--	--

	IP 180	Iso Plugg szig. cső (1 db = 2,25 m)	1	
	IPVS 3-1	Iso Plugg karmantyú NW 180	1	
	IPBO 3-1	Iso Plugg könyök 45 fok NW 180	1	
	IPBO 8-1	Iso Plugg könyök 90 fok NW 180	1	

Termékcsoport D		Pluggit - befresh - PLUGG-MAR		
LEVEGŐ-HŐ-ELEM				
PLUGG-MAR fali kiv.	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	PM 900W	PluggMar fali kivitel 1/2" IG fűtési csatl-val (L 1000 x B 440 x T 63 mm)	1	
	BG 900	Edzett 6 mm-s üveg fedőlap PM 900W -hez	1	
	BG 901	Edzett 6 mm-s ezüstszürke fedőlap PM900W	1	
		(További színek és kivitelek választhatóak)		
	PH 900	Tartó (csavarzat-) klt.az üveglaphoz (BG 900 / BG901)	1	
	AM 900	Vakolástól védő szerelési klt. PM 900W-hez	1	
PLUGG-MAR Elektro, fali kiv.				
	PM 820W	PluggMar elektromos működésű, fali kivitele (L 250 x B 250 x T 75 mm) Fűtési teljesítmény: 400 W - 20 köbm/h -nál	1	
	BG 820	Üveg fedőlap, fehér 6 mm-s edzett üveg PM820WE	1	
	BG 821	Üveg fedőlap, ezüstszürke, 6 mm-s edzett üveg PM 820WE	1	
		(További színek és kivitelek válszthatóak)		
	PH 820	Tartó (csavarzat-) klt. a fedőlaphoz (BG 820 / BG 821)	1	
	BW 820	Fém, porszórással festett fedőlap fehér (RAL 9010) PM 820WE-hez	1	
PLUGG-MAR padozati SLIMLINE				
	PM1100 BVR	PluggMar padozati kivitel, vezérléssel. Fűtési telj. max: 1300 W - 50 köbm/h-nál, Primer levegő V/R 65/45 (L 1135 x B 255 x T 115 mm)	1	
	PMBTU	Elektr.szabályzó PM1100BVR kezelésére 3 fokozat és hőmérsékletszabályzás kétpon- tos működéssel. Szín: fehér	1	
	GRA 1100	Alu.fedőrács PM1100BVR-hez	1	
	GRE 1100	Rozsdamentes rács PM1100BVR-hez (egyenes, vonalas mintázat)	1	

Termékcsoport E	Pluggit - befresh - ELSZIVÁS
KÜLSŐ- (friss, bejövő) és TÁVOZÓ LEVEGŐ	

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	EV 200	Elszívási klt. 50 köbm/h -ig 1 db Elszívó T-idom fojtással NW150/150-80 1 db Elszívási csatl.90 fokos, NW150-80 2 db Bilincs, NW150 1 db Szűrőcsatl.-idom NW150 1 db Bulpren szűrő 1 db Szűrőfedél, standard 1 db Vakolástól védő végzáró NW150	1	
	EV 200	Elszívási klt. 25 köbm/h -ig 1 db Elszívó T-idom fojtással NW150/150-80 1 db Elszívási csatl.90 fokos, NW150-PK100 2 db Bilincs NW150 1 db Szűrőcsatl.-idom NW150 1 db Bulpren szűrő 1 db Szűrőfedél, standard 1 db Vakolástól védő végzáró NW150 1 db Könyök, felfelé 90 fok, BO 090 1 db Csatl.adapter KA 080	1	
	EV 150	Elszívási szerelő klt. 3 db tartó idomok NW150 1 db Csatl.idom (csővég) 1 db Bilincs NW150 1 db Végzáró fedél NW150	1	
	EVDB 1	Elszívási szűrőfedél NW150, standard (1 tasakban 5 fedél)	1	
	EVFA 1	Szűrőcsatl.-idom NW150 (1 tasakban 5 csatl.-idom)	1	
	EVAB 1	Elszívási fedél, patent rögzítésű, EVDB1-hez fehér, műanyag	1	
	EVAB 2	Elszívási fedél, patent rögzítésű, EVDB1-hez szürke, műanyag	1	
	További színek rendelésre, egyeztetéssel			
	EVDB 2	"Falsterbo" elszívási fedél natúr, bükk	1	
	EVBP 1	"Kalmar" rozsdamentes elszívási fedél kerek lyukasztással, szűrő nélkül	1	
	EA 150	Elszívási csatl.-idom NW150 (Hossza 135 mm)	1	
	EA 150 K	Elszívási csatl.-idom NW150 (Hossza 90 mm)	1	



Termékcsoport E	Pluggit - befresh - ELSZÍVÁS
KÜLSŐ- (friss, bejövő) és TÁVOZÓ LEVEGŐ	

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	EVMB 1	Könyök oldalsó rögzítéshez (Csom.= 1 könyök és 4 csavar)	1	
	EVMB 2	Rögzítő kengyel betonra tört. szereléshez (Csom: 4 csavar)	1	
	EH 150	Tartó bilincs NW150 (1 tasakban 10 db)	1	
	EVAD 1	Elszívási T-idom fojtással NW150 / 150-80 ovális csatl. csomak	1	
	EVWS 1	Elszívás könyök-csatlakozása NW150-80 vakolástól védő fedéllel	1	
	EVWS 2	Elszívási könyök-csatlakozás NW150-PK100 vakolástól védő fedéllel	1	
	EVWS 3	Elszívás egyenes csatlakozása NW150-PK150, vakolástól védő fedéllel	1	
	EVWS 4	Elszívási könyök csatl. NW150-PK150 vakolástól védő fedéllel	1	
	EVM 80-150	Fordítható, egyenes közdarab (csatlakozó) EVAD 1 és PK 150 közé	1	
	BO 080-150	Fordítható, könyök-csatlakozó EVAD 1 és PK 150 közé	1	
	DH 160 KS	Tetőkidobó, szigetelt, NW160, műa. Fekete 1 db tetőkidobó, fekete 1 db univerzális lemez-áttörés 1 db rögzítő bilincs 1 db bilincs	1	
	DH 160 KR	Tetőkidobó, szigetelt, NW160, műa. Piros 1 db tetőkidobó, piros 1 db univerzális lemez-áttörés 1 db rögzítő bilincs 1 db bilincs	1	
	DH 180 KS	Tetőkidobó, szigetelt, NW180, műa. Fekete 1 db tetőkidobó, fekete 1 db univerzális lemez-áttörés 1 db rögzítő bilincs 1 db bilincs	1	
Figyelem! Egyedi gyártás. Rendeléskor tető szögét megadni. Száll.: 2-3 hét				

Termékcsoport E	Pluggit - befresh - ELSZÍVÁS
	KÜLSŐ- (friss, bejövő) és TÁVOZÓ LEVEGŐ

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	AG 150	Külső fali rács NW 150, faláttöréssel	1	
	AGOP 150	Külső fali rács NW 150, fehér ABS	1	
	WSG 125	Időjárástól védő külső rácsozat NW 125 rozsdamentes, szintelen kezeléssel	1	
	WSG 150	Időjárástól védő külső rácsozat NW 150 rozsdamentes, szintelen kezeléssel	1	
	WSG 180	Időjárástól védő külső rácsozat NW 180 rozsdamentes, szintelen kezeléssel	1	
	WSG125D	Időjárástól védő dupla külső rácsozat NW125 acél, fehérre festett	1	
	WH 150	Fali kidobó NW150, IsoPlugg-hoz csatl.csonk acél, fehérre festett	1	
	WH 180	Fali kidobó NW180, IsoPlugg-hoz csatl.csonk acél, fehérre festett	1	
	KR 150	Bilincs NW 80-150	1	
	KR 180	Bilincs NW 150-180	1	
	TS 150	T - idom NW 150-150-150	1	
	TS 180	T - idom NW 180-180-180	1	
	EV 101	Zárófedél (végdugó) elszívási elemekhez	1	
	ER 150	Szűkítő NW 150 - 125	1	
	RS 160	Szűkítő NW 160 - 150	1	
	RS 185	Szűkítő NW 180 belsőről NW 150 külsőre	1	
	RS 150 K	Szűkítő NW 150 - 125, excentrikus	1	
	VS 080	Toldó idom NW 80	1	
	VS 127	Toldó idom NW 125 karmantyú	1	
	VS 150	Toldó idom NW 150	1	
	VS 152	Toldó idom NW 150 karmantyú	1	
	VS 182	Toldó idom NW 180 karmantyú	1	












Termékcsoport F Pluggit - befresh - TARTOZÉKOK

SOLE - talajhőcserélő	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	SWT 180	Sole-talajhőcserélő, NW 180 AP300 (N), AP300D, AP450 készülékekhez 2 oldalsó csatlakozással Száll.telj.: 150 - 200 liter / óra	1	
	SWT180-S	Vezérlés SWT 180-hoz	1	



GTC - "radontömör" Higienikus levegő-talajhőcserélő

	GTC 205-1	GTC-Kollektor alapkészlet 1 Egy klt. = 5 egyenes szál, egyenként 6 m Átmérő: 205 mm	1	
	GTC 205-2	GTC-Kollektor alapkészlet 2 3 db karmantyú 4 db könyök, 90 fokos 18 db tömítő gyűrű 1 tubus síkosító	1	
	GTCMD70	GTC - Faláttörés, nem nyomóvízhez hossza 700 mm (Nyomás alatti víz esetén helyileg kialakítani)	1	
	GTCES-150	GTC - rozsdamentes klt., NW 150 csatl.-al 1 db külső levegő beszívó elem NW 200 1 db szűrőelem NW 200 1 db adapter NW 235 - 200 1 db adapter NW 150, kondenz kifolyóval	1	
	GTCES-180N	GTC - rozsdamentes klt., NW 180 csatl.-al 1 db külső levegő beszívó elem NW 200 1 db szűrőelem NW 200 1 db adapter NW 235 - 200 1 db adapter NW 180, kondenz kifolyóval	1	
	RE1000-200	GTC toldó elem rozsdamentes, tömítéssel, 92 cm hosszú NW 200 a GTCES-hez	1	


Termékcsoport F Pluggit - befresh - TARTOZÉKOK

GTC - idomok	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	GTCBO	Könyök, 90 fokos, 2 tömítőgyűrűvel	1	
	GTCBO 45	Könyök, 45 fokos, 2 tömítőgyűrűvel	1	
	GTCMU	Karmantyú, 2 tömítőgyűrűvel	1	
	GTCTS	T - idom, zárt a kondenz-felfogáshoz, 2 tömítőgyűrűvel	1	
	GTCTS 2	T - idom, nyitott, 3 tömítőgyűrűvel	1	
	GTCKK	GTC - kollektorcső, 1 szál = 6 m	1	
	GTCDR	Tömítőgyűrű NW 205	1	
	GTCEK	Zárófedél 2 tömítőgyűrűvel	1	
	GTCE- FLS200	Külső levegő beszívó elem (NW200-hoz)	1	
	GTCE- FE200	Szűrőelem tasakszűrővel (NW200-hoz)	1	
	GTCE- AD200	Adapter NW 235-200	1	
	GTCE- AKA 150	Adapter NW 150, kondenzkifolyóval	1	
	GTCE- AKA 180	Adapter NW 180, kondenzkifolyóval	1	











Termékcsoport F Pluggit - befresh - TARTOZÉKOK

HANGTOMPÍTÓK	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	SD 125- P	Hangtompító AP 180-hoz, NW 125 flexibilis	1	
	SD 150- P	Hangtompító AP 300 (N), AP 300 D-hez flexibilis NW 150	1	
	SD 180- P	Hangtompító AP450-hez, NW 180 flexibilis	1	
	SD 018	Hangtompító, AP 180-hoz, NW 180 fémházas	1	
	WS 018	Fali szer.klt.	1	

OSZTÓSZEKRENYEK

	VS 502	Osztószekrény befúváshoz. Csatl: 2	1	
	VS 503	Osztószekrény befúváshoz. Csatl: 3	1	
	VS 505	Osztószekrény befúváshoz. Csatl: 5	1	
	VS 506	Osztószekrény befúváshoz. Csatl: 6	1	
	VS 507	Osztószekrény befúváshoz. Csatl: 7	1	

Termékcsoport F Pluggit - befresh - TARTOZÉKOK

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
	APK 01	Konzolok a készülékek falra szereléséhez AP300, AP300N, AP300D, AP450 (Csom.: 2 db konzol)	1	
	APSS 3	BYPASS Nyári kerülő egység AP 300 N AP 300 D	1	
	AF 400	Anti-allergén szűrőegység elektrosztatikus F 7 pollenszűrővel, NW 160	1	
	APFS 1	Nedvességérzékelő AP180 , AP300 (N) , AP300 D, AP450 típusokhoz (szereléshez APKB 1 szükséges)	1	
	APHR 180	ELŐFŰTŐ elektr., NW 125, AP180-hoz (szereléshez APKB 1 szükséges)	1	
	APHR 300	ELŐFŰTŐ elektr., NW 150 AP 300 (N), AP 300 D típusokhoz (szereléshez APKB 1 szükséges)	1	
	APHR 450	ELŐFŰTŐ elektr., NW 180, AP 450-hez (szereléshez APKB 1 szükséges)	1	
	APKB 1	Kábelköteg kiegészítő funkciókhoz AP 180, AP 300 (N), AP 300 D, AP 450	1	
	APKB 2	Kábelköteg riasztási funkciókhoz vezérlő feszültség (0 - 10 V) nélkül	1	
	APIK 180	Hőszigetelő klt. (boks) AP 180	1	
	APIK 300	Hőszigetelő klt. (boks) AP300 típusokhoz	1	
	APIK 450	Hőszigetelő klt. (boks) AP 450	1	
	IPME	IsoPlugg klt. (kés és sablonok)	1	
	PT 102	Kapcsoló óra Avent B és E sorozatokhoz	1	
	AB 003	3 fok.kapcsoló AP 300 (N), AP 300 D, AP 450 típusokhoz	1	

Termékcsoport G Pluggit - befresh - SZŰRŐK

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
Avent P 180	APFG4-180	G 4 kazettás szűrő AP 180-hoz (csom.= 2 db)	1	
	APFF5-180	F 5 kazettás szűrő AP 180-hoz (csom.= 2 db)	1	
	APFF7-180	F 7 finomszűrő AP 180-hoz (csom.= 2 db)	1	
Avent P 300 (N) Avent P 300 D	APFG4-300	G 4 kazettás szűrő AP 300 (N), AP 300 D (csom.= 2 db)	1	
	APFF5-300	F 5 kazettás szűrő AP 300 (N), AP 300 D (csom.= 2 db)	1	
	APFF7-300	F 7 finomszűrő AP 300 (N), AP 300 D (csom.= 2 db)	1	
Avent P 450	APFG4-450	G 4 kazettás szűrő AP 450-hez (csom.= 2 db)	1	
	APFF5-450	F 5 finomszűrő AP 450-hez (csom.= 2 db)	1	
	APFF7-450	F 7 finomszűrő AP 450-hez (csom.= 2 db)	1	
Avent B 95 (AB102, AB104)	ABFG3	G 3 standard, tartalék szűrő (csom.= 2 db)	1	
	ABFF6	F 6 tartalék finomszűrő (csom.= 2 db)	1	
Avent B 95 (AB106, AB108) előszerelt Bypass-al	ABFG3-L	G 3 standard, hosszított tartalék szűrő (csom.= 2 db)	1	
	ABFF6-L	F 6 hosszított, tartalék finomszűrő (csom.= 2 db)	1	
Avent E 97	AEFG3-003	G 3 standard tartalék szűrő AE 97 tip.-hoz (csom.= 2 db)	1	
	AEFF5-003	F 5 finomszűrő AE 97 tip.-hoz (csom.= 2 db)	1	
Avent E 97 D	AEFG3-003D	G 3 tartalékszűrő AE 97 D-hez (csom.= 2 db)	1	
	AEFF5-003D	F 5 finomszűrő AE 97 D-hez (csom.= 2 db)	1	

Termékcsoport G Pluggit - befresh - SZŰRŐK

	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
Avent E 98 (AE104)	AEFG3-104	G 3 tartalék szűrő (csom.= 2 db)	1	
Avent E 99 (AE 204)	AEFG3-204	G 3 tartalék szűrő (csom.= 2 db)	1	
AESS1-AESS4 Bypass Avent E 98, E 99	AESFG3	G 3 tartalék szűrő	1	
AF400	AF400-G3	G 3 tartalék szűrő (csom.= 2 db)	1	
Allergén-szűrő	AF400-AK	Karbonszűrő (aktív szénszűrő)	1	
EV100, EV200	EVFGB	Bulpren fekete tartalék szűrő (elszívás) (1 tasakban 10 szűrő)	1	
Elszívó-szettek	EVFG3	G 3 fehér tartalék szűrő (elszívás) (1 tasakban 10 szűrő)	1	
GTCS GTC-	GTCS - FI 180	Tartalék tasakszűrő, NW180	1	
rozsdamentes szett	GTCS - FI 200	Tartalék tasakszűrő, NW200	1	
SOLE	SWG4	G 4 standard tartalék szűrő	1	
talajhőcserélő	SWTF7	F 7 tartalék finomszűrő	1	

Termékcsoport H Pluggit - befresh - TARTALÉK ALKATRÉSZEK

RENDSZERELEMEK	Art. Nr.	Megnevezés	Me:	
Avent P 180	APVE - 225	Ventilátor NW 225 (nem AP180-hoz!)	1	
Avent P 300 / N / D	APVE - 190	Ventilátor NW 190	1	
Avent P 450	APDP 1	Nyomásérzékelők-panele (nem AP180-hoz!)	1	
	APAK 1	Antenna (nem AP180-hoz!)	1	
	APAM 2	Antenna extra hosszú, 7 m (nemAP180 !)	1	
	APSS 3	Bypass AP300 / N / D /	1	
	APSS 4	Bypass AP450	1	
Avent B 95 (Ab102 - AB108)	ABPL 1	Vezérlő panel	1	
	ABVE 2 - A	Ventilátor AB 104 , AB 108 rekeszel és interfésszel	1	
	ABVE 2 - B	Ventilátor AB 1002, AB 106	1	
	ABVE 2	Ventilátor a 2. ventilátor cseréhez interfésszel, rekesz nélkül	1	
	ABSS 1	Bypass AB 95-höz	1	
	SK 100	Nyári kazetta, manuális	1	
Avent E 97 (AE 003, AE 004)	AEPL 104	Belső hálózati panel	1	
	AERP 1	Külső szabályzó panel	1	
Avent E 98 (AE 104)	A EVE 003	Ventilátor AE 003, AE 004-hez	1	
	A EVE 104	Ventilátor AE 104-hez	1	
Avent E 99 (AE 204)	AEPL 204	Belső hálózati panel	1	
	AERP 1	Külső szabályzó panel	1	
	A EVE 204	Ventilátor	1	
PluggMar	NR 820	Utólagos szerelés készlete PM 820 WE-hez (elektr. fűtőregiszter)	1	
	PM 1100 VE	Ventilátor PM 1100 BVR-hez	1	
AESS1 - AESS4	PF 101	Hőmérsékletérzékelő AESS3, AESS4-hez	1	